

□ Hvilket minimumskrav må et produkt tilfredstille dersom det skal benyttes i et BREEAM-NOR-bygg?

Det eneste minimumskravet som stilles, er til produkter i gitte produktgrupper (se nedenfor) om at de ikke inneholder stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR manualen (MAT 1.5 Miljøgifter).

Produktgrupper som er omfattet av A20-listen:

- Bygningsplater
- Vinyl gulvbelegg
- Tapet (vinyl-/våtromstapet og glassfiberstriet)
- Tepper
- XPS, EPS og cellegummi-isolasjon
- Bygningsplater (bla polykarbonat)
- Vinduer/ytterdører
- Lim
- Sparkel, fugemasse og fugeskum
- Maling, beis og lakk

Produktgrupper som ikke er nevnt i A20-listen, har ikke krav om fravær av stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR*. A20-listen er et utdrag av stoffer på prioritetslisten og/eller REACH kandidatliste og finnes på s. 388 i BREEAM-NOR v.1.1 manualen.

* Substitusjonsplikten i Produktkontrollen §3 gjelder for alle produkter og må uansett overholdes.

Dokumentasjonskrav – **det er tilstrekkelig med en dokumentasjonstype nevnt under.** Dokumentasjonstypen må være gyldig.

Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

- EDP – miljødeklarasjon med oppgitt stoffinnhold
- Miljømerket Svanen eller EU Ecolabel (tidligere EU-blomsten)
- **SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010)**
- Sikkerhetsdatablad (for kjemiske produkter)
- Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.

Produsent/leverandør skal ikke fylle ut sjekkliste A20, men sende en av dokumentasjonstypene nevnt over til prosjektet. Det er prosjektet som er ansvarlig for å fylle ut sjekkliste A20.
